



Beograd, 26.maj 2020.

Preporuke za proceduru doping kontrole tokom pandemije korona virusom (2020.)

Svetska antidoping agencija je 06. maja 2020. godine donela preporuke za dopunske procedure u procesu testiranja tokom trajanja pandemije korona virusom. Smatraće se poželjnim korišćenje sledeće opreme tokom doping kontrole:

- a) **Rukavice** – Iako rukavice nisu zamena za adekvatnu higijenu ruku, preporučuje se da doping kontrolori nose rukavice tokom celog procesa testiranja. Sportisti se daje pravo da izabere da li želi ili ne da nosi rukavice tokom procedure. Doping kontrolor treba da poštuje proceduru pravilnog nošenja i skidanja rukavica. Sportistima i doping kontrolorima treba detaljno objasniti proceduru pranja ruku. Rukavice je obavezno menjati između dve doping kontrole.
- b) **Maske za lice** – Maske su predviđene kao prioritet za one osobe koje su u većem riziku od oboljevanja COVID-19 a to su oni u koji rade u zdravstvu. Ako su maske dostupne, preporuka je da se obezbede i sportisti i doping kontrolorima tokom procedure. Alternativa je nošenje nemedicinskih maski u vidu različitih tkanina koje prekrivaju kompletno usta i nos bez rupa i prekida, kao i da su pričvršćene za uho ili glavu. Isto kao sa maskama, moraju se poštovati uputstva za sigurno nošenje i i skidanje. Poželjno je izbegavati dodirivanje maske tokom korišćenja.
- c) **Sredstva za dezinfekciju** – Preporuka je da doping kontrolori imaju dodatna sredstva za dezinfekciju kao što su: dezinfekcione maramice, sprej za dezinfekciju i/ili alkohol sa odgovarajućom koncentracijom, hidrogen peroksid ili natrijum hipohlorit. Za svaki od njih postoje jasne situacije u kojima se koriste.
- d) **Odlaganje otpadnog materijala** – Sav otpadni materijal mora da bude sklonjen u kesu za smeće i zatvoren od strane doping kontrolora. Biohazardni materijal treba da se zbrine prema nacionalnoj regulativi i doping kontrolor treba da ga skloni na kraju procedure.
- e) **Držanje fizičke distance** – Održavati minimum jedan metar distance (ili više ukoliko to nacionalni zakon predviđa) između doping kontrolora i sportiste. Ovo podrazumeva da doping kontrolor striktno treba da izbegava rukovanje sa sportistom i njegovim predstavnicima, i treba da izbegava bilo koji direktan kontakt. Neke situacije ipak ne dozvoljavaju držanje preporučene distance. Na primer - vađenje krvi, ograničenost u prostoru ili potreba za direktnim nadgledanjem davanja uzorka urina i tada je u redu da na kratko distanca bude manja. Doping kontrolor takođe treba da informiše sportistu na početku procedure da će se maksimalno truditi da poštuju distancu, ali da to neće biti uvek



могуће. У ситуацијама где је социјалну/физичку дистанцу тешко одржати, допинг контролор треба да објасни да ношење маски за лице обезбеђује потребну баријеру између респираторних капљица допинг контролора и људи/површина око њега.

Smernice za rad doping kontrolora

Antidoping агенција ће допинг контролорима дати упутства за тестирање шодно актуелној ситуацији у земљи. Сваки допинг контролор који се не осећа пријатно да спроводи тестирања, није приморан да то ради, нити ће због тога сносити било какве последице. Циљ ће бити смањење броја допинг контролора на тестирању, кад год је то могуће а да не утиче на квалитет рада. Допинг контролори ће бити саветовани да на место тестирања иду својим колима или транспортним средством, а да избегавaju јавни саобраћај. Допинг контролори који су због претходних контаката или свог посла, у већем ризику од обољевања, не би требало да се пријављују за рад са спортистима. У ризичне групе спадају здравствени радници који су ангажовани и запослени у болницама које збринјаву пацијент са COVID-19, као и особе које живе са оболелим особама, са особама које спадају у ризичну групу или су допотовале из земље где је епидемија у порасту.

У групу осетљивих особа које су подложније разболевању од COVID-19 налазе се старији допинг контролори (mada је границу тешко дефинисати и варира од земље до земље), они који имају хроничне болести (дијабетес, кардиоваскуларни пацијенти и са плућним болестима) и они који су имунокомпромитовани.

Допинг контролори који пред дан тестирања осете симптоме болести COVID-19 као што су повишена температура, кашаљ, бол у грлу, бол у грудима и отежано дисање, треба да откажу мисију и јаве се надлежнима из антидопинг агенције. Такође, допинг контролори треба да избегаву да раде контроле током периода у коме живе или су у контакту са особом која чека тестирање на COVID-19 због сумње на болест услед развијених симптома. Уколико постоји потреба, антидопинг агенција може да направи писмени упитник који ће допинг контроли попуњавати у вези са споменутиим симптомима, али је једноставније да јаве телефонском уколико осећају неке од симптома. Негативан тест на COVID-19 није обавезан нити је услов за рад током епидемије, и искључиво је на одлуци сваке антидопинг агенције како ће то да регулише.

Уколико се докаже да је допинг контролор позитиван на COVID-19 након одређених допинг контрола, онда о томе треба обавестити антидопинг агенцију, која ће онда обавестити све спортисте које је он тестирао у три недеље пре дијагностиковања болести, али без откривања идентитета допинг контролора.



Izmene u proceduri prikupljanja uzoraka za doping kontrolu

Ove izmene важе током трајања епидемије COVID-19 као и после епидемије уколико антидопинг организација то одлучи. Сва постојећа правила из Правилника о допинг контроли на такмиčenjima и изван такмиčenja и даље важе и морају се строго поштовати <http://www.adas.org.rs/wp-content/uploads/dokumenti/pravilnici/pravilnik-o-doping-kontroli-na-sportskim-takmicenjima-i-izvan-takmicenja.pdf>

1. Priprema za doping kontrolu

Pored materijala koji se standardno носи на допинг контролу, саветује се и следеће:

- a) Rukavice за једнократну употребу
- b) Dezinfekciono sredstvo за руке
- c) Maramice за дезинфекцију или спреј за дезинфекцију или stolnjaci за једнократну употребу
- d) Maske за једнократну употребу или vizir или zaštita за лице
- e) Nove olovke или one које су пребрисане дезинфекционим sredstvom
- f) Kесе за смеће

2. Dolazak na mesto testiranja

Kada stignete на локацију за тестирање и пре него locirate sportistu за нотификацију:

- a) očistite руке трљањем према упутству
https://www.who.int/gpsc/5may/Hand_Hygiene_Why_How_and_When_Brochure.pdf




Наквасити руке водом




Узети довољну количину течног сапуна да покрије све површине дланова




Трљати руке дланом о длан



Испреплићући прсте, трљати длан једне шаке о надлактицу друге



Испреплићући прсте, трљати дланове један о други




Прсте спојити у пределу јагодица, савити их и трљати дорзалном страном прстију о длан друге шаке



Шаком обухватити палац друге руке и трљати га кружним покретима



Прсте скупити на длан друге шаке и трљати кружним покретима




Испрати руке водом



Осушити руке папирним убрусом...



и њиме затворити славину



...и ваше руке су чисте.



ХИГИЈЕНА РУКУ СРЕДСТВОМ НА БАЗИ АЛКОХОЛА

ЧИСТЕ РУКЕ – БЕЗБЕДНЕ РУКЕ
ПРЕВЕНЦИЈА БОЛНИЧКИХ ИНФЕКЦИЈА



1а Ставити довољно средства на руке да покрије све површине шака




2 Трљати дланове један о други



3 Испреплићући прсте, трљати длан једне шаке о надлактицу друге



4 Испреплићући прсте, трљати дланове један о други



5 Прсте спојити у пределу јagodица, савити их и трљати дорзалном страном прстију о длан друге шаке



6 Шаком обухватити палац друге руке и трљати га кружним покретима



7 Прсте скупити на длан друге шаке и трљати кружним покретима

 Време 20-30 секунди



ОСУШЕНЕ, ваше руке су безбедне за негу пацијента



Служба за превенцију болничких инфекција





- b) stavite masku na lice ili vizir prema uputstvu <https://www.who.int/images/default-source/health-topics/coronavirus/risk-communications/general-public/protect-yourself/infographics/masks-infographic---final.tmb-1920v.png>

HOW TO WEAR A MEDICAL MASK SAFELY

who.int/epi-win

Do's →

- Wash your hands before touching the mask
- Inspect the mask for tears or holes
- Find the top side, where the metal piece or stiff edge is
- Ensure the colored-side faces outwards
- Place the metal piece or stiff edge over your nose
- Cover your mouth, nose, and chin
- Adjust the mask to your face without leaving gaps on the sides
- Avoid touching the mask
- Remove the mask from behind the ears or head
- Keep the mask away from you and surfaces while removing it
- Discard the mask immediately after use preferably into a closed bin
- Wash your hands after discarding the mask

Don'ts →

- Do not use a ripped or damp mask
- Do not wear the mask only over mouth or nose
- Do not wear a loose mask
- Do not touch the front of the mask
- Do not remove the mask to talk to someone or do other things that would require touching the mask
- Do not leave your used mask within the reach of others
- Do not re-use the mask

Remember that masks alone cannot protect you from COVID-19. Maintain at least 1 metre distance from others and wash your hands frequently and thoroughly, even while wearing a mask.

EPI·WIN World Health Organization



3. Информације пре нотификације спортисте

- a) Поштујући социјално/физичку дистанцу (без руковања) представите се спортисти и обавестите спортисту да је изабран за допинг контролу. Покажите своју акредитацију или налог за допинг контролу. Уколико радите тестирање изван такмичења, останите изван куће спортисте у том моменту.
- b) Док се налазите изван куће (и пре него кренете са формалном нотификацијом), питajte спортисту да ли он или неко присутан на тој локацији ко живи са њим има неке од симптома COVID-19 или има ову болест?
- c) Ако спортиста одговори негативно наставите са уобичајеном вербалном нотификацијом и обавестите спортисту да ће се испуњавање допинг формулара одиграти у простору за тестирање тј. кући.
- d) Уколико спортиста одговори позитивно тј. да има COVID-19 или неке од главних симптома, или да живи са неким ко има COVID-19, обавестите спортисту да он мора то и написмено да потврди. Понудите му некоришћену (нову) оловку или опцију да користи своју оловку и да носи рукавице док пише ту изјаву, стављајући их према упутству.



I Stavljanje rukavica



1. Izvaditi jednu rukavicu iz kutije.



2. Dodirivati samo deo rukavice koji odgovara zglobu šake.



3. Navući rukavicu.



4. Uzeti drugu rukavicu drugom šakom, takođe dodirivati samo deo koji odgovara zglobu šake.



5. Da se izbegao kontakt kože podlaktice šakom na kojoj je rukavica, drugu rukavicu navući tako da se obuhvati samo njena spoljašnja površina u predelu zgloba šake.




6. Kada su rukavice na rukama, ne dodirivati ništa drugo osim onog zbog čega su rukavice i stavljene.

Pitanja/činjenice na koja bi sportista treba da pruži odgovor napismeno su opciono: potvrđujem da imam COVID-19; potvrđujem da imam COVID-19 simptome (navesti koje); živim sa osobom koja ima COVID-19; živim sa osobom koja ima simptome COVID-19 (navesti koje); ako je sportista u karantinu ili samoizolaciji navesti kada je počeo i koliko bi trebao da traje. Ovo može da se napiše na parčetu papira ili u komentarima na doping formularu, pošto sportista treba da dobije kopiju ili da barem slika telefonom ukoliko je pisano na običnom parčetu papira. Usled pozitivnog odgovora na navedena pitanja, obavestite sportistu da se testiranje prekida i da ćete o svemu podneti izveštaj antidoping agenciji.


Ukoliko sportista nosi rukavice, objasnite mu kako pravilno da ih skinе i baci u smeće. Zahvalite se sportisti i napustite lokaciju. Vi skinite masku i rukavice prema uputstvu, pravilno operite/istrljajte ruke definfekcionim sredstvom i bacite u kesu za otpatke.



II Skidanje rukavica



1. Podići jednu rukavicu u predelu zgloba šake i skinuti je bez dodirivanja kože šake, te je skinuti tako da spoljašnja površina ostane unutra.



2. Držati skinutu rukavicu u šaci sa rukavicom. Prste šake bez rukavice uvući između rukavice i zgloba šake. Skinuti drugu rukavicu tako da bude navučena preko već skinute rukavice.



3. Odložiti skinute rukavice u kesu/kantu za infektivni otpad.

4. *Procedura prikupljanja uzoraka*

- a) Pristupite lokaciji za testiranje i ako ste ušli u kuću ili stan, razmotrite sa sportistom gde bi bilo najbolje da uradite testiranje sa što manje kontakata sa prisutnima. Ako ste u domu sportiste, pitajte sportistu da li možete da očistite radnu površinu gde ćete popunjavati formular i raditi sa uzorkom ili zamolite sportistu da to uradi. Ako ste na mestu za treniranje, obavestite sportistu da ćete vi očistiti površinu. Očistite svoje ruke trljanjem sa dezinfekcionim sredstvom pre nego to uradite.
- b) Pre nego što bilo koji materijal stavite na očišćenu površinu, ponovo očistite ruke sa dezinfekcionim sredstvom. Pomoću maramica za dezinfekciju, možete da prebrišete materijal za rad, npr. kitove i čašice za urin i u vezi sa tim, koristite minimalno potrebnu količinu opreme. Sva ostala oprema treba da ostane u koferu kako ne bi došlo do kontaminacije.
- c) Zamolite sportistu da očisti svoje ruke koristeći sredstvo za dezinfekciju (gel ili alkohol u spreju) ili koristeći sapun. Objasnite mu pravilnu proceduru za oba načina pranja ruku.
- d) Ponudite sportisti da nosi rukavice i jednokratnu masku, koju ćete mu vi dati. Ukoliko sportista to ne želi, navedite u formularu u komentarima da nije nosio masku i/ili rukavice.
- e) Stavite rukavice (misli se na doping kontrolora) prema uputstvu.
- f) Pregledajte i popunite deo za notifikaciju na formularu. Sportisti možete ponuditi novu olovku ili onu koju ste prebrisali dezinfekcionim sredstvom, ili može da koristi svoju olovku.



- g) Obavestite sportistu da treba da držite socijalnu/fizičku distance i podsetite da tokom cele procedure treba da nosi zaštitnu opremu.
- h) Prilikom prikupljanja uzorka, sve ostaje po postojećim pravilima, imajući u vidu da se održava distanca, ruke pre davanja uzoraka peru samo sa vodom (ukoliko sportista ne nosi rukavice) a tek posle davanja uzorka mogu da operu ruke sapunom pre odlaska u prostoriju za testiranje.

5. Završetak procedure prikupljanja uzoraka

- a) Pre odlaska, očistite radnu površinu sa dezinfekcionim maramicama ili sredstvom za dezinfekciju.
- b) Ako je sportista nosio rukavice i masku, vodite ih kroz proceduru pravilnog skidanja, zamolite da ih bace u kesu za otpatke i onda opet operu ruke.
- c) Budite sigurni da je sav otpadni materijal u kesi za smeće.
- d) Zahvalite se sportisti na saradnji i ako ste kod njega u kući, zamolite ga da vam otvori vrata kako ne bi dirali kvaku.
- e) Pre nego što sednete u kola, poštujući procedure skinite pravilno masku i rukavice i stavite u kesu za otpatke. Onda ruke očistite sredstvom za dezinfekciju ruku (gel ili alkohol).

Ključni podsetnik za doping kontrolore

- 1. Doping kontrolori i sportisti bi trebalo da očiste/operu svoje ruke u sledećim momentima:
 - a) Prilikom započinjanja doping kontrole, pre notifikacije sportiste
 - b) Posle korišćenja toaleta
 - c) Posle pražnjenja nosa, kijanja ili kašljanja
 - d) Pre stavljanja i nakon skidanja maske za lice
 - e) Pre stavljanja i nakon skidanja rukavica
 - f) Na kraju doping kontrole
- 2. Doping kontrolori i sportisti bi trebalo:
 - a) Da izbegavaju dodirivanje lica
 - b) Izbegavaju rukovanje na kraju i završetku procedure testiranja
 - c) Koriste posebne olovke tokom popunjavanja formulara
 - d) Izbegavaju dodirivanje nepotrebnih površina i objekata tokom testiranja



Антидопинг агенција Републике Србије
Трг Републике бр. 3
11000 Београд, Србија
тел/факс: 011/ 4064 136
Интернет сајт: www.adas.org.rs
Email: info@adas.org.rs



3. Doping kontrolori bi trebalo da dezinfikuju radnu površinu koristeći dezinfekcione maramice ili alkohol u spreju:
 - a) Pre početka doping kontrole tj. procedure prikupljanja uzoraka
 - b) Između dve procedure testiranja različitih sportista
 - c) Na kraju procesa prikupljanja uzoraka

- Ovaj dokument je preveden prema WADA preporukama
<https://www.wada-ama.org/en/resources/doping-control-process/covid-19-ado-guidance-for-resuming-testing>

Antidoping agencija Republike Srbije
www.adas.org.rs

T/F +381 11 4064 136 |

